

<本表の見方>

(1)本表では医薬品を 1 内用薬、2 漢方製剤、3 外用薬、4 注射薬、5 糖尿病注射薬、6 X線造影剤、7 放射性医薬品、8 ワクチン類、9 防疫剤、10 製剤原料、11 腹膜透析液、12 自由診療薬、13 血液製剤、14 麻薬 の14種類に大別し、各種類に属する薬剤を薬剤名で順番付けして記載した。

(2)順番付けは上からアルファベット順→アイウエオ順とした。ただし、2 漢方製剤だけは、メーカー別に薬品番号順に順番付けした。薬剤名の先頭に数字や単位がついている場合は、それを無視した薬剤名によって順番付けした。唯一の例外として外用薬の5-Fu軟膏だけは外用薬の先頭に記載した。

(3)薬剤名の先頭が「静注用～」や「注射用～」などで始まる薬品名はこれらの先頭の文字を無視せず、そのまま薬剤名の先頭文字として順番付けした。

(4)注射薬のうち、塩化カルシウム注射液は「大塚塩カル注～」、蒸留水や注射用水は「大塚蒸留水～」、塩化ナトリウム溶液は「大塚食塩注～」、生理食塩液は「大塚生食注～」や「生食注～」、ブドウ糖液は「大塚生食注～」などからはじまる製品名で記載されているものがある。

分類	剤形	薬剤名(院内呼称)	規格	採用状況
内用薬	内用	P L配合顆粒	1包 1g	
内用薬	内用	S・M配合散	1包 1.3g, パラ	
内用薬	内用	S G配合顆粒	1包 1g	
内用薬	内用	アーテン散1%	1%	
内用薬	内用	アーテン錠(2mg)	2mg	
内用薬	内用	アーリーダ錠60mg	60mg	院外
内用薬	内用	アイミクス配合錠HD (イルベサルタン/アムロジピオン)	100mg/10mg	院外
内用薬	内用	アイミクス配合錠LD (イルベサルタン/アムロジピオン)	100mg/5mg	院外
内用薬	内用	アキネトン細粒1%	1%	
内用薬	内用	アキネトン錠1mg	1mg	
内用薬	内用	アクトス錠15	15mg	
内用薬	内用	アコファイド錠100mg	100mg	
内用薬	内用	アザニン錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	アザルフィジンEN錠500mg	500mg	
内用薬	内用	アシクロビルDS80%「NK」	80%	
内用薬	内用	アジルバ錠20mg	20mg	
内用薬	内用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg	院外
内用薬	内用	アジレクト錠1mg	1mg	院外
内用薬	内用	アストミン錠10mg	10mg	
内用薬	内用	アスパラ-C A錠200	200mg	
内用薬	内用	アスパラカリウム錠300mg	300mg	
内用薬	内用	アスベリン散10%	10%	
内用薬	内用	アスベリンシロップ0.5%	0.5%	
内用薬	内用	アズセミド錠60mg「JG」	60mg	
内用薬	内用	アダプチノール錠5mg	5mg	
内用薬	内用	アタラックス-P散10%	10%	院外
内用薬	内用	アタラックス錠10mg	10mg	
内用薬	内用	アデホスコワ顆粒10%	10%	
内用薬	内用	アデホスコワ腸溶錠20	20mg	
内用薬	内用	アテレック錠10	10mg	院外
内用薬	内用	アドソルピン原末		
内用薬	内用	アドナ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	アドナ錠30mg	30mg	
内用薬	内用	アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」	10mg	
内用薬	内用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	
内用薬	内用	アナフラニール錠10mg	10mg	
内用薬	内用	アナフラニール錠25mg	25mg	
内用薬	内用	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	20mg	
内用薬	内用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	
内用薬	内用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	
内用薬	内用	アマージ錠2.5mg	2.5mg	院外
内用薬	内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg	
内用薬	内用	アミティーザカプセル24μg	24μg	
内用薬	内用	アミノレバンEN配合散	1包 50g	

内用薬	内用	アムバロ配合OD錠「日医工」(ハルサルタン/アムロジピン)	80mg/5mg	
内用薬	内用	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	5mg	
内用薬	内用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	10mg	
内用薬	内用	アメナリーフ錠200mg	200mg	院外
内用薬	内用	アモキシサンカプセル25mg	25mg	
内用薬	内用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	
内用薬	内用	アモバン錠7.5	7.5mg	院外
内用薬	内用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg	院外
内用薬	内用	アリミデックス錠1mg	1mg	院外
内用薬	内用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg	
内用薬	内用	アルダクトンA細粒10%	10%	
内用薬	内用	アルドメット錠250	250mg	
内用薬	内用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	0.25μg	
内用薬	内用	アルファロールカプセル1μg	1μg	院外
内用薬	内用	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/ml	
内用薬	内用	アルプラゾラム錠0.4mg「アム」	0.4mg	
内用薬	内用	アルロイドG内用液5%	5%	
内用薬	内用	アレグラ錠30mg	30mg	
内用薬	内用	アレグラドライシロップ5%	5%	
内用薬	内用	アレジオン錠10mg	10mg	
内用薬	内用	アレジオン錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	アレビアチン散10%	10%	
内用薬	内用	アレビアチン錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	アレロックOD錠5mg	5mg	
内用薬	内用	アレロック顆粒0.5%	0.5%	院外
内用薬	内用	アローゼン顆粒	1包0.5g, ハラ	
内用薬	内用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トワ」	5mg	
内用薬	内用	アロマシン錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg	
内用薬	内用	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg	
内用薬	内用	イーケブラ錠500mg	500mg	
内用薬	内用	イーケブラドライシロップ50%	50%	
内用薬	内用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	
内用薬	内用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	
内用薬	内用	イクスタンジ錠40mg	40mg	院外
内用薬	内用	イスコチン錠100mg	100mg	
内用薬	内用	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	70% 20g	
内用薬	内用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70% 30g	
内用薬	内用	イソバイドシロップ70%	70%	
内用薬	内用	イソバイドシロップ70% 分包20mL	1包 20mL	院外
内用薬	内用	イソバイドシロップ70% 分包30mL	1包 30mL	院外
内用薬	内用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg	
内用薬	内用	イトリゾールカプセル50mg	50mg	
内用薬	内用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg	
内用薬	内用	イブランス錠125mg	125mg	院外
内用薬	内用	イブランス錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	イミグラン錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	5mg	
内用薬	内用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg	
内用薬	内用	インクレミンシロップ5%	5%	
内用薬	内用	ウインタミン細粒10%	10%	
内用薬	内用	ウブレチド錠5mg	5mg	
内用薬	内用	ウラリット-U配合散	1包 1g	
内用薬	内用	ウリトスOD錠0.1mg	0.1mg	
内用薬	内用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	100mg	
内用薬	内用	ウロカルン錠225mg	225mg	
内用薬	内用	エカード配合錠HD(カルテサルタン/ヒドロクロチアジド)	8mg/6.25mg	
内用薬	内用	エクア錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	エクセグラン錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	エクセグラン散20%	20%	
内用薬	内用	エクメット配合錠LD(ピルメタグリブチン/メホルミン)	50mg/250mg	院外
内用薬	内用	エサンブトール錠250mg	250mg	
内用薬	内用	エシタロプラム錠10mg「明治」		
内用薬	内用	エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	1mg	
内用薬	内用	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	
内用薬	内用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg	

内用薬	内用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg	
内用薬	内用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(AG)	10mg	
内用薬	内用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」		
内用薬	内用	エチゾラム細粒1%「JG」	1%	
内用薬	内用	エチゾラム錠0.5mg「ト-ワ」	0.5mg	
内用薬	内用	エトドラク錠200mg「SW」		
内用薬	内用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」	5mg	
内用薬	内用	エパデールS900	1包 900mg	院外
内用薬	内用	エバミール錠1.0mg	1mg	
内用薬	内用	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	50mg	
内用薬	内用	エピスタ錠60mg	60mg	院外
内用薬	内用	エビプロスタット配合錠DB		
内用薬	内用	エビリファイ錠3mg	3mg	
内用薬	内用	エビリファイ錠6mg	6mg	
内用薬	内用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	
内用薬	内用	エフィエント錠5mg	5mg	
内用薬	内用	エブランチルカプセル15mg	15mg	
内用薬	内用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg	
内用薬	内用	エベレンゾ錠20mg	20mg	
内用薬	内用	エベレンゾ錠50mg	50mg	
内用薬	内用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	
内用薬	内用	エリキユース錠5mg	5mg	
内用薬	内用	エリスロシン錠100mg	100mg	
内用薬	内用	エリスロシンドライシロップW20%	20%	
内用薬	内用	エルカルチンF F錠250mg	250mg	
内用薬	内用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト-ワ」	0.75μg	
内用薬	内用	エレンタール配合内用剤	1包 80g	
内用薬	内用	塩化カリウム		
内用薬	内用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg	
内用薬	内用	塩酸バンコマイシン散0.5g	500mg	
内用薬	内用	エンシュア・H	コーヒ-味 250mL	
内用薬	内用	エンシュア・リキッド	バナナ味 250ml	
内用薬	内用	エンシュア・リキッド	コーヒ-味 250ml	
内用薬	内用	エンシュア・リキッド	ストロベリー味 250ml	
内用薬	内用	エンレスト錠100mg	100mg	
内用薬	内用	エンレスト錠200mg	200mg	
内用薬	内用	エンレスト錠50mg	50mg	
内用薬	内用	オーグメンチン配合錠250RS (クラファン酸K/アモキシシリン)	125mg/250mg	
内用薬	内用	オークル錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	オゼックス錠150mg	150mg	
内用薬	内用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg	
内用薬	内用	オダイン錠125mg	125mg	
内用薬	内用	オノンドライシロップ10%	10%	
内用薬	内用	オプスミット錠10mg	10mg	院外
内用薬	内用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g	
内用薬	内用	オラセフ錠250mg	250mg	
内用薬	内用	オランザピンOD錠2.5mg「明治」		
内用薬	内用	オランザピンOD錠5mg「明治」		
内用薬	内用	オルケディア錠1mg	1mg	
内用薬	内用	オルケディア錠2mg	2mg	院外
内用薬	内用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	
内用薬	内用	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「ト-ワ」	0.5%	
内用薬	内用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	
内用薬	内用	ガスコン錠40mg	40mg	
内用薬	内用	ガストローム顆粒66.7%	1包 1.5g	
内用薬	内用	ガスロンN錠4mg	4mg	院外
内用薬	内用	カゾデックスOD錠80mg	80mg	
内用薬	内用	カタプレス錠75μg	0.075mg	
内用薬	内用	カデュエット配合錠3番 (アムロジピン/アトルハステチン)	5mg/5mg	院外
内用薬	内用	カデュエット配合錠4番 (アムロジピン/アトルハステチン)	5mg/10mg	
内用薬	内用	カナグル錠100mg	100mg	
内用薬	内用	カナリア配合錠		院外
内用薬	内用	カバサル錠0.25mg	0.25mg	
内用薬	内用	カバサル錠1.0mg	1mg	
内用薬	内用	ガバペン錠400mg	400mg	
内用薬	内用	カムシア配合錠HD「あすか」(カルテサルタン/アムロジピン)	8mg/5mg	

内用薬	内用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サイ」	100mg	
内用薬	内用	カリメート経口液20% (オレンジ風味)	1包 25g	
内用薬	内用	カルグート錠10	10mg	
内用薬	内用	カルナクリン錠50	50U	
内用薬	内用	カルバマゼピン錠200mg「アム」	200mg	
内用薬	内用	カルブロック錠16mg	16mg	
内用薬	内用	カルベジロール錠10mg「サイ」	10mg	
内用薬	内用	カルベジロール錠2.5mg「サイ」	2.5mg	
内用薬	内用	カルボシステインD S 50%「カカ」	50%	
内用薬	内用	カルボシステイン錠250mg「テハ」	250mg	
内用薬	内用	カルボシステインシロップ5%「カカ」	5%	
内用薬	内用	カロナール錠200	200mg	
内用薬	内用	カロナール錠500	500mg	
内用薬	内用	カロナールシロップ2%	2%	
内用薬	内用	カロナール細粒20%	20%	
内用薬	内用	キックリン顆粒86.2%	86.2%	院外
内用薬	内用	キプレス細粒4mg	1包 4mg	
内用薬	内用	キャブピリン配合錠 (アスピリン/ホノフラサン)	100mg/10mg	
内用薬	内用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	1包 2g	
内用薬	内用	グーフィス錠5mg	5mg	院外
内用薬	内用	クエチアピン細粒50%「ヨシミ」	50%	
内用薬	内用	クエチアピン錠100mg「ファイザー」	100mg	
内用薬	内用	クエチアピン錠12.5mg「アム」	12.5mg	
内用薬	内用	クエチアピン錠25mg「ファイザー」	25mg	
内用薬	内用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	50mg	
内用薬	内用	グラクティブ錠12.5mg	12.5mg	
内用薬	内用	グラクティブ錠50mg	50mg	
内用薬	内用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	1包 0.505 g	
内用薬	内用	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	
内用薬	内用	クラリス錠200	200mg	
内用薬	内用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	クリアナール錠200mg	200mg	
内用薬	内用	クリアミン配合錠A 1.0		院外
内用薬	内用	グリチロン配合錠		
内用薬	内用	グリミクロン錠40mg	40mg	
内用薬	内用	グリメピリド錠1mg「三和」	1mg	
内用薬	内用	グルコンサンK細粒 4mEq/g	4mEq/g	
内用薬	内用	グルベス配合錠 (シカルニドCa/ホケリホース)	10mg/0.2mg	
内用薬	内用	グレースビット錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	クレメジン速崩錠500mg		院外
内用薬	内用	クロチアゼパム錠5mg「サイ」	5mg	
内用薬	内用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	
内用薬	内用	クロミッド錠50mg	50mg	
内用薬	内用	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	25mg	
内用薬	内用	ケアラム錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	ケイキサレート散	1包 5g	院外
内用薬	内用	ケイキサレートドライシロップ76%	1包 3.27g	
内用薬	内用	ケイツーシロップ0.2%	1包 1ml	
内用薬	内用	ケタスカプセル10mg	10mg	
内用薬	内用	ケフラーカプセル250mg	250mg	
内用薬	内用	ケフラー細粒小児用100mg	100mg	
内用薬	内用	コートリル錠10mg	10mg	
内用薬	内用	コスパンカプセル40mg	40mg	
内用薬	内用	コムタン錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	コララン錠2.5mg	2.5mg	院外
内用薬	内用	コランチル配合顆粒	1包 1g, バラ	
内用薬	内用	コルヒチン錠0.5mg「カカ」	0.5mg	
内用薬	内用	コレバイン錠500mg	500mg	
内用薬	内用	コロネル錠500mg	500mg	
内用薬	内用	コントロール散10%	10%	
内用薬	内用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	
内用薬	内用	コンプラビン配合錠 (アスピリン/クロピドグレル)		院外
内用薬	内用	サアミオン錠5mg	5mg	
内用薬	内用	ザイザルシロップ0.05%	0.05%	
内用薬	内用	ザイティガ錠250mg	250mg	
内用薬	内用	サイトテック錠100μg	100μg	

内用薬	内用	サイレース錠1mg	1mg	
内用薬	内用	ザイロリック錠100	100mg	院外
内用薬	内用	ザクラス配合錠HD (アジールサルタン/アムロジピン)	20mg/5mg	院外
内用薬	内用	ザクラス配合錠LD (アジールサルタン/アムロジピン)	20mg/2.5mg	院外
内用薬	内用	ザジテンカプセル1mg	1mg	
内用薬	内用	ザジテンシロップ0.02%	0.02%	院外
内用薬	内用	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%	
内用薬	内用	サノレックス錠0.5mg	0.5mg	院外
内用薬	内用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	
内用薬	内用	サラゾピリン錠500mg	500mg	
内用薬	内用	ザルティア錠5mg	5mg	
内用薬	内用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サト」	100mg	
内用薬	内用	サワシリン細粒10%	100mg/g	
内用薬	内用	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシタ」	330mg	
内用薬	内用	ジアゼパム錠2mg「アム」	2mg	
内用薬	内用	ジアゼパム錠5mg「アム」	5mg	
内用薬	内用	ジュニナック錠200mg	200mg	
内用薬	内用	ジェミーナ配合錠		院外
内用薬	内用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg	
内用薬	内用	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	0.005%	院外
内用薬	内用	ジゴシン錠0.25mg	0.25mg	
内用薬	内用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	
内用薬	内用	ジスロマック錠250mg	250mg	
内用薬	内用	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	150mg	
内用薬	内用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU	
内用薬	内用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU	
内用薬	内用	シナール配合顆粒	1包 1g	
内用薬	内用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%	
内用薬	内用	ジピリダモール錠100mg「JG」	100mg	
内用薬	内用	ジピリダモール錠25mg「JG」	25mg	
内用薬	内用	ジフルカンカプセル100mg	100mg	
内用薬	内用	ジフルカンカプセル50mg	50mg	院外
内用薬	内用	シベンズリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	100mg	
内用薬	内用	ジメチコン内用液2%「刺イ」	2%	
内用薬	内用	ジャディアンス錠10mg	10mg	
内用薬	内用	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg	
内用薬	内用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg	
内用薬	内用	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg	
内用薬	内用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	
内用薬	内用	シングレア錠10mg	10mg	
内用薬	内用	シングレアチュアブル錠5mg	5mg	
内用薬	内用	シンバスタチン錠5mg「SW」	5mg	
内用薬	内用	シンメトレル細粒10%	10%	
内用薬	内用	シンメトレル錠50mg	50mg	
内用薬	内用	膝外分泌機能検査用PFID内服液500mg	5% 10ml	
内用薬	内用	スイニー錠100mg	100mg/錠	院外
内用薬	内用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	
内用薬	内用	スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	90%	
内用薬	内用	スターシス錠90mg	90mg	院外
内用薬	内用	スタレボ配合錠L100 (レボドパ/カルビドパ/エンタカボン)	100mg/10mg/100mg	院外
内用薬	内用	スタレボ配合錠L50 (レボドパ/カルビドパ/エンタカボン)	50mg/5mg/100mg	院外
内用薬	内用	ストロメクトール錠3mg	3mg	院外
内用薬	内用	スパカール錠40mg	40mg	
内用薬	内用	スピロラクトン錠25mg「トワ」	25mg	
内用薬	内用	ズファジラン錠10mg	10mg	
内用薬	内用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	
内用薬	内用	セイブル錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ゼジュラカプセル100mg	100mg	院外
内用薬	内用	セパゾン散1%	1%	
内用薬	内用	セパゾン錠1	1mg	
内用薬	内用	セパミットーR細粒2%	10mg 0.5g/包	
内用薬	内用	セファドール錠25mg	25mg	
内用薬	内用	セファランチン末1%	1%	
内用薬	内用	ゼフィックス錠100	100mg	
内用薬	内用	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg	
内用薬	内用	セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」		

内用薬	内用	セララ錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	セルシンシロップ0.1%	0.1%	
内用薬	内用	セルシン散1%	1%	
内用薬	内用	セルベックス細粒10%	1包0.5g, ハラ 10%	
内用薬	内用	セレクトール錠100mg	100mg	
内用薬	内用	セレコキシブ錠100mg「ファイター」(AG)	100mg	
内用薬	内用	セレスタミン配合錠		
内用薬	内用	セレナール錠5mg	5mg	
内用薬	内用	セレニカR顆粒40%	40%	
内用薬	内用	セレネース細粒1%	1%	
内用薬	内用	セレネース錠0.75mg	0.75mg	
内用薬	内用	ゼロダ錠300mg	300mg	
内用薬	内用	センノシド錠12mg「サリ」	12mg	
内用薬	内用	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	
内用薬	内用	ゾコーバ錠125mg		
内用薬	内用	ゾフルーザ錠10mg	10mg	院外
内用薬	内用	ゾフルーザ錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	ソランタール錠100mg	100mg	
内用薬	内用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」	5mg	
内用薬	内用	ダーブロック錠2mg	2mg	院外
内用薬	内用	ダーブロック錠4mg	4mg	院外
内用薬	内用	ダイアモックス錠250mg	250mg	
内用薬	内用	ダイアモックス末		院外
内用薬	内用	ダイオウ末		院外
内用薬	内用	タケキャブ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	タケキャブ錠20mg	20mg	
内用薬	内用	ダブクリア錠200mg	200mg	
内用薬	内用	タフマックE配合カプセル	0.5g/c	
内用薬	内用	タフマックE配合顆粒		
内用薬	内用	タミフルカプセル75	75mg	
内用薬	内用	タミフルドライシロップ3%	3%	
内用薬	内用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイター」	0.2mg	
内用薬	内用	ダラシンカプセル150mg	150mg	
内用薬	内用	炭酸水素ナトリウム		
内用薬	内用	単シロップ(日興製薬)		
内用薬	内用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	
内用薬	内用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」		
内用薬	内用	チアトシカ錠5mg		
内用薬	内用	チアプリド錠25mg「日医工」	25mg	
内用薬	内用	チウラジール錠50mg	50mg	
内用薬	内用	チガソソカプセル10mg	10mg	院外
内用薬	内用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	
内用薬	内用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	
内用薬	内用	チャンピックス錠1mg	1mg	
内用薬	内用	チラーゼンS散0.01%	0.01%	院外
内用薬	内用	チラーゼンS錠25μg	25μg	院外
内用薬	内用	チラーゼンS錠50μg	50μg	
内用薬	内用	25mcgチロナミン錠	25μg	
内用薬	内用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg	
内用薬	内用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	院外
内用薬	内用	ディナゲスト錠1mg	1mg	院外
内用薬	内用	ディレグラ配合錠		
内用薬	内用	デエビゴ錠5mg	5mg	
内用薬	内用	テオドール錠50mg	50mg	
内用薬	内用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サリ」	20%	
内用薬	内用	テオフィリン徐放錠100mg「サリ」	100mg	
内用薬	内用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	
内用薬	内用	テグレート細粒50%	50%	
内用薬	内用	テグレート錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	デザレックス錠5mg	5mg	院外
内用薬	内用	デタントール錠0.5mg	0.5mg	院外
内用薬	内用	テトラミド錠10mg	10mg	
内用薬	内用	テネリアOD錠20mg	20mg	
内用薬	内用	テノーミン錠50	50mg	
内用薬	内用	デノタスチュアブル配合錠(カルシウム/VD3/マグネシウム)	305mg/200IU/15mg	
内用薬	内用	デパケンR錠200mg	200mg	

内用薬	内用	テビケイ錠50mg	50mg	
内用薬	内用	テプレノンカプセル50mg「サウイ」	50mg	
内用薬	内用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」(AG)	0.5mg	
内用薬	内用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		
内用薬	内用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg	
内用薬	内用	トアラセット配合錠「JG」(トラマトール/アセトアミノフェン)	37.5mg/325mg	
内用薬	内用	ドキサゾシン錠1mg「テバ」	1mg	
内用薬	内用	ドグマチール細粒10%	10%	
内用薬	内用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg	
内用薬	内用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サウイ」	10mg	
内用薬	内用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サウイ」	3mg	
内用薬	内用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サウイ」	5mg	
内用薬	内用	ドパストン散98.5%	98.5%	
内用薬	内用	トビエース錠4mg	4mg	
内用薬	内用	トピロリック錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	トフィソパム錠50mg「サウイ」	50mg	
内用薬	内用	ドプスOD錠100mg	100mg	
内用薬	内用	トフラニール錠25mg	25mg	
内用薬	内用	トミロン錠100	100mg	
内用薬	内用	ドメナン錠200mg	200mg	院外
内用薬	内用	ドラール錠15	15mg	
内用薬	内用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg	
内用薬	内用	トラゼンタ錠5mg	5mg	
内用薬	内用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」	25mg	
内用薬	内用	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg	
内用薬	内用	トラネキサム酸シロップ5%「テバ」	5%	
内用薬	内用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」		
内用薬	内用	トランコロン錠7.5mg	7.5mg	院外
内用薬	内用	トリクロリールシロップ10%	10%	
内用薬	内用	トリプタノール錠10	10mg	
内用薬	内用	トレーランG液50g	ブドウ糖 50g	
内用薬	内用	トレーランG液75g	ブドウ糖 75g	
内用薬	内用	トレドミン錠15mg	15mg	
内用薬	内用	トレドミン錠25mg	25mg	
内用薬	内用	トレリーフOD錠25mg	25mg	
内用薬	内用	トロペロン細粒1%	1%	院外
内用薬	内用	ナイキサン錠100mg	100mg	
内用薬	内用	ナウゼリン錠10mg	10mg	
内用薬	内用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%	
内用薬	内用	ナトリックス錠1	1mg	
内用薬	内用	ナフトピジルOD錠25mg「フー」	25mg	院外
内用薬	内用	ナフトピジルOD錠50mg「サウイ」	50mg	
内用薬	内用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%	
内用薬	内用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	
内用薬	内用	ニトロール錠5mg	5mg	
内用薬	内用	ニフェジピンC R錠10mg「サウイ」	10mg	
内用薬	内用	ニフェジピンC R錠20mg「サウイ」	20mg	
内用薬	内用	ニフェジピンC R錠40mg「サウイ」	40mg	
内用薬	内用	ニフェジピンカプセル5mg「サウイ」	5mg	
内用薬	内用	ニポラジン錠3mg	3mg	
内用薬	内用	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		院外
内用薬	内用	乳糖水和物		
内用薬	内用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	
内用薬	内用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	院外
内用薬	内用	ネオドパストン配合錠L100	100mg	
内用薬	内用	ネシーナ錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	ネルボン錠5mg	5mg	
内用薬	内用	ノイキノン錠10mg	10mg	院外
内用薬	内用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	
内用薬	内用	ノバミン錠5mg	5mg	
内用薬	内用	ノベルジン錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	ノベルジン錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	ノルバデックス錠20mg	20mg	
内用薬	内用	ハーブジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	
内用薬	内用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	
内用薬	内用	バイアスピリン錠100mg	100mg	

内用薬	内用	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	
内用薬	内用	パキシルCR錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	パキロビッドパック (ニルマトレビル/リトナビル)		
内用薬	内用	バクタ配合顆粒		
内用薬	内用	パナルジン錠100mg	100mg	
内用薬	内用	バナンドライシロップ5%	50mg/g	
内用薬	内用	バファリン配合錠A81mg	81mg	
内用薬	内用	バフセオ錠150mg	150mg	院外
内用薬	内用	バフセオ錠300mg	300mg	院外
内用薬	内用	パラミヂンカプセル300mg	300mg	
内用薬	内用	パリエース発泡顆粒	5g	
内用薬	内用	バルサルタン錠80mg「サト」	80mg	
内用薬	内用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	
内用薬	内用	バルタンM錠0.125mg	0.125mg	
内用薬	内用	バルトレックス錠500mg	500mg	
内用薬	内用	バルネチール細粒50%	50%	
内用薬	内用	バルプロ酸Na徐放錠A100mg「ト-ワ」	100mg	院外
内用薬	内用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジカ」	5%	
内用薬	内用	パルモディア錠0.1mg	0.1mg	院外
内用薬	内用	パントシン散20%	20%	
内用薬	内用	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	院外
内用薬	内用	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	
内用薬	内用	ピーゼットシー散1%	1%	
内用薬	内用	ピートル顆粒分包250mg	250mg	
内用薬	内用	ピオスリー配合OD錠		
内用薬	内用	ピオフェルミンR散		
内用薬	内用	ピコスルファートトリウム内用液0.75%「日医工」	0.75%	
内用薬	内用	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	0.625mg	
内用薬	内用	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	
内用薬	内用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	2mg	
内用薬	内用	ピタメジン配合カプセルB25		
内用薬	内用	ビビアント錠20mg	20mg	
内用薬	内用	ビムバット錠100mg	100mg	
内用薬	内用	ビムバット錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	
内用薬	内用	ピラノアOD錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg	
内用薬	内用	ヒルナミン細粒10%	10%	
内用薬	内用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg	
内用薬	内用	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	
内用薬	内用	プレチア細粒10%	10%	
内用薬	内用	プレチア錠(25mg)	25mg	
内用薬	内用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg	
内用薬	内用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	
内用薬	内用	フィコンパ細粒1%	1%	
内用薬	内用	フィコンパ錠2mg	2mg	
内用薬	内用	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」	60mg	
内用薬	内用	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%	
内用薬	内用	フェノバル散10%	10%	
内用薬	内用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(AG)	20mg	
内用薬	内用	フェルムカプセル100mg	100mg	
内用薬	内用	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	
内用薬	内用	フォシーガ錠10mg	10mg	院外
内用薬	内用	フォシーガ錠5mg	5mg	
内用薬	内用	フォリアミン錠	5mg	
内用薬	内用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	
内用薬	内用	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg	
内用薬	内用	ブラザキサカプセル110mg	110mg	
内用薬	内用	ブラザキサカプセル75mg	75mg	
内用薬	内用	ブラジール内服錠250mg	250mg	
内用薬	内用	プラノバル配合錠		
内用薬	内用	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg	
内用薬	内用	プラニルカストカプセル112.5mg「サワイ」	112.5mg	
内用薬	内用	ブリカニール錠2mg	2mg	
内用薬	内用	フリバスOD錠75mg	75mg	院外
内用薬	内用	プリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%	院外

内用薬	内用	プリモボラン錠5mg	5mg	
内用薬	内用	プリンペラン錠5	5mg	
内用薬	内用	フルイトラン錠2mg	2mg	
内用薬	内用	フルスタン錠0.3μg	0.3μg	院外
内用薬	内用	フルツロンカ [®] セル200mg	200mg	院外
内用薬	内用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg	
内用薬	内用	フルバスタチン錠20mg「三和」	20mg	
内用薬	内用	ブルフェン錠100	100mg	
内用薬	内用	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	25mg	
内用薬	内用	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	75mg	
内用薬	内用	ブレディニン錠50	50mg	
内用薬	内用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg	
内用薬	内用	プレドニン錠5mg	5mg	
内用薬	内用	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	
内用薬	内用	プロカテロール塩酸塩シロップ [®] 5μg/ml「日医工」	5μg/ml	
内用薬	内用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	
内用薬	内用	フロセミド細粒4%「EMEC」	4%	
内用薬	内用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg	
内用薬	内用	フロセミド錠40mg「NP」	40mg	
内用薬	内用	プロチアデン錠25	25mg	
内用薬	内用	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	0.25mg	
内用薬	内用	プロナーゼMS20000単位	20000単位	
内用薬	内用	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150mg	
内用薬	内用	プロピタン錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	プロプレス錠8mg	8mg	院外
内用薬	内用	プロマゼパム錠2mg「サント」	2mg	
内用薬	内用	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	0.08%	
内用薬	内用	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	1%	
内用薬	内用	フロリドゲル経口用2%	2% 5g	
内用薬	内用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	
内用薬	内用	ベージニオ錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	ベージニオ錠150mg	150mg	院外
内用薬	内用	ベージニオ錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	ベオーバ錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	
内用薬	内用	ベンケアOD錠5mg	5mg	院外
内用薬	内用	ベタニス錠25mg	25mg	
内用薬	内用	ベタニス錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	6mg	
内用薬	内用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg	
内用薬	内用	ベネット錠75mg	75mg	院外
内用薬	内用	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タバ」	10mg	
内用薬	内用	ヘモナーゼ配合錠(プロメリン/トコフェロール酢酸エステル)	35000単位/10mg	院外
内用薬	内用	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	0.1%	
内用薬	内用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	
内用薬	内用	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg	
内用薬	内用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%	院外
内用薬	内用	ペリキューボ錠2.5mg		
内用薬	内用	ペリシット錠250mg	250mg	
内用薬	内用	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg	
内用薬	内用	ベルソムラ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	ベルソムラ錠15mg	15mg	
内用薬	内用	ベルマックス錠250μg	250μg	
内用薬	内用	ベンザリン細粒1%	1%	
内用薬	内用	ペンタサ錠500mg	500mg	
内用薬	内用	ホーリン錠1mg	1mg	
内用薬	内用	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg	
内用薬	内用	ホスミシンドライシロップ400	400mg	
内用薬	内用	ホスレノールOD錠250mg	250mg	
内用薬	内用	ボナロン経口ゼリー35mg		院外
内用薬	内用	ボノサップパ [®] ック400(ボ [®] ノ [®] ラ [®] サン/アモキシシリン/クラリスロマイシン)		院外
内用薬	内用	ボノテオ錠50mg	50mg	院外
内用薬	内用	ボノピオンパ [®] ック(ボ [®] ノ [®] ラ [®] サン/アモキシシリン/メトローダ [®] ゾール)		院外
内用薬	内用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%	20% 25g	院外
内用薬	内用	ポルトラック原末	1包 6g	
内用薬	内用	ポントールシロップ3.25%	3.25%	院外

内用薬	内用	マイスタン錠10mg	10mg	
内用薬	内用	マイテラーゼ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	マグコロール散68%分包50g	1包 50g	
内用薬	内用	マクサルトRPD錠10mg	10mg	
内用薬	内用	マグミット細粒83%	83%	
内用薬	内用	マドパー配合錠	100mg	
内用薬	内用	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg	
内用薬	内用	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	
内用薬	内用	マリゼブ錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	ミカムロ配合錠AP (テルミサルタン/アムロシピン)	40mg/5mg	
内用薬	内用	ミカルデイス錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	ミグシス錠5mg	5mg	院外
内用薬	内用	ミティキュアダ [®] 舌下錠10,000JAU	10,000JAU	
内用薬	内用	ミティキュアダ [®] 舌下錠3,300JAU	3,300JAU	
内用薬	内用	ミニプレス錠1mg	1mg	院外
内用薬	内用	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	院外
内用薬	内用	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	100mg	
内用薬	内用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg	
内用薬	内用	ミヤBM細粒	1包1g, ハ [®] ラ 4%	
内用薬	内用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	院外
内用薬	内用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	院外
内用薬	内用	ミルラクト細粒50%	1包0.5g 50%	
内用薬	内用	メイラックス錠1mg	1mg	
内用薬	内用	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg	
内用薬	内用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トワ」	50mg	
内用薬	内用	メジコン散10%	10%	
内用薬	内用	メスチノン錠60mg	60mg	
内用薬	内用	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg	
内用薬	内用	メチコパール錠500μg	500μg	
内用薬	内用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」		
内用薬	内用	メトリジン錠2mg	2mg	
内用薬	内用	メドロール錠4mg	4mg	
内用薬	内用	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	2.5mg	
内用薬	内用	メプチンミニ錠25μg	0.025mg	
内用薬	内用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(AG)	20mg	
内用薬	内用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(AG)	5mg	
内用薬	内用	メルカプターゼ錠5mg	5mg	
内用薬	内用	メレックス細粒0.1%	0.1%	
内用薬	内用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	
内用薬	内用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	
内用薬	内用	モビプレップ配合内用剤		
内用薬	内用	ヤーズ配合錠		院外
内用薬	内用	ヤーズフレックス配合錠		院外
内用薬	内用	薬用炭		
内用薬	内用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 0.5g/包	
内用薬	内用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	
内用薬	内用	ユーゼル錠25mg	25mg	院外
内用薬	内用	ユービット錠100mg	100mg	
内用薬	内用	ユーロジン1mg錠	1mg	
内用薬	内用	ユーロジン2mg錠	2mg	
内用薬	内用	ユニフィルLA錠200mg	200mg	
内用薬	内用	ユニフィルLA錠400mg	400mg	院外
内用薬	内用	ユベラ錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ユリス錠1mg	1mg	院外
内用薬	内用	ユリノーム錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ヨウレチン錠「100」	100μg	
内用薬	内用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	
内用薬	内用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
内用薬	内用	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	
内用薬	内用	ラコールNF配合経腸用液	200ml 200Kcal/ハ [®]	院外
内用薬	内用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g 300Kcal/ハ [®] ック	
内用薬	内用	ラジレス錠150mg	150mg	
内用薬	内用	ラックビー微粒N	1包 1g	
内用薬	内用	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	
内用薬	内用	ラフチジン錠10mg「トワ」	10mg	
内用薬	内用	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	10mg	

内用薬	内用	ラボナ錠50mg	50mg	
内用薬	内用	ラミクタール錠100mg	100mg	
内用薬	内用	ラミクタール錠25mg	25mg	
内用薬	内用	ラミシール錠125mg	125mg	
内用薬	内用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(AG)	8mg	
内用薬	内用	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	15mg	
内用薬	内用	ランデル錠40mg	40mg	
内用薬	内用	リアルダ錠1200mg	1200mg	院外
内用薬	内用	リーゼ顆粒10%	10%	
内用薬	内用	リーバクト配合顆粒	1包 4.15g	
内用薬	内用	リーマス錠200	200mg	
内用薬	内用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	
内用薬	内用	リオナ錠250mg	250mg	院外
内用薬	内用	リクシアナOD錠15mg	15mg	
内用薬	内用	リクシアナOD錠30mg	30mg	
内用薬	内用	リクシアナOD錠60mg	60mg	
内用薬	内用	リザベンカプセル100mg	100mg	
内用薬	内用	リザベンドライシロップ5%	5%	
内用薬	内用	リシノプリル錠10mg「日医工」	10mg	
内用薬	内用	リスパダール細粒1%	1%	
内用薬	内用	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	1包 0.5mL	
内用薬	内用	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	1包 1mL	
内用薬	内用	リスベリドン錠2mg「アメル」		
内用薬	内用	リズミー錠1mg		
内用薬	内用	リズミック錠10mg	10mg	
内用薬	内用	リセドロン酸Na錠17.5mg「サライ」	17.5mg	
内用薬	内用	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	
内用薬	内用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg 1包 0.5g	
内用薬	内用	リファジンカプセル150mg	150mg	
内用薬	内用	リフキシマ錠200mg	200mg	院外
内用薬	内用	リボトリール細粒0.1%	0.1%	院外
内用薬	内用	リボトリール錠1mg	1mg	
内用薬	内用	リマチル錠100mg	100mg	
内用薬	内用	リマプロストアアルファデクス錠5μg「日医工」	5μg	
内用薬	内用	リリカOD錠150mg	150mg	院外
内用薬	内用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	院外
内用薬	内用	リンデロンシロップ0.01%	0.01%	
内用薬	内用	ルーラン錠4mg	4mg	
内用薬	内用	ルナベル配合錠LD		院外
内用薬	内用	ルナベル配合錠ULD		院外
内用薬	内用	ルパフィン錠10mg	10mg	院外
内用薬	内用	ルボックス錠50	50mg	院外
内用薬	内用	ルリッド錠150	150mg	
内用薬	内用	レキソタン細粒1%	1%	
内用薬	内用	レキップCR錠2mg	2mg	院外
内用薬	内用	レキップCR錠8mg	8mg	院外
内用薬	内用	レキップ錠0.25mg	0.25mg	院外
内用薬	内用	レキップ錠2mg	2mg	
内用薬	内用	レグテクト錠333mg	333mg	
内用薬	内用	レグバラ錠12.5mg	12.5mg	院外
内用薬	内用	レザルタス配合錠HD(オルメサルタン/アゼルニジピン)	20mg/16mg	
内用薬	内用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	
内用薬	内用	レトロゾール錠2.5mg「サント」	2.5mg	
内用薬	内用	レトロビルカプセル100mg	100mg	
内用薬	内用	レナデックス錠4mg	4mg	
内用薬	内用	レバミピド錠100mg「ホツカ」	100mg	
内用薬	内用	レブラミドカプセル5mg	5mg	
内用薬	内用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(AG)	5mg	
内用薬	内用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	
内用薬	内用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	
内用薬	内用	レミニールOD錠4mg	4mg	院外
内用薬	内用	レミニールOD錠8mg	8mg	院外
内用薬	内用	レメロン錠15mg	15mg	
内用薬	内用	レルパックス錠20mg	20mg	院外
内用薬	内用	レルミナ錠40mg	40mg	
内用薬	内用	ロイコン錠10mg	10mg	院外

内用薬	内用	ロートエキス散		
内用薬	内用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg	
内用薬	内用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	院外
内用薬	内用	ロコルナール錠100mg	100mg	院外
内用薬	内用	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	
内用薬	内用	ロドピン細粒10%	10%	
内用薬	内用	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%	
内用薬	内用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	1mg	
内用薬	内用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	
内用薬	内用	ロルカム錠4mg	4mg	
内用薬	内用	ロレルコ錠250mg	250mg	院外
内用薬	内用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	
内用薬	内用	ワーファリン錠1mg	1mg	
内用薬	内用	ワイテンス錠2mg	2mg	院外
内用薬	内用	ワゴスチグミン散(0.5%)	0.5%	
漢方製剤	内用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g	
漢方製剤	内用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	3g	
漢方製剤	内用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g	
漢方製剤	内用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	3g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	2.5g	
漢方製剤	内用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3g	
漢方製剤	内用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g	院外
漢方製剤	内用	クラシエ葛根湯エキス錠T		院外
漢方製剤	内用	クラシエ乙字湯エキス細粒	2g	院外
漢方製剤	内用	クラシエ五苓散料エキス錠		院外
漢方製剤	内用	クラシエ小青竜湯エキス錠		院外
漢方製剤	内用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠		院外

漢方製剤	内用	クラシエ猪苓湯エキス細粒	2g	院外
漢方製剤	内用	クラシエ防風通聖散エキス錠		院外
漢方製剤	内用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	4.05g	
外用薬	外用	5-Fu軟膏5%協和	5% 5g	
外用薬	外用	AZ点眼液0.02%	0.02% 5ml	院外
外用薬	外用	MS温シップ「タイホ」	100g 5枚	
外用薬	外用	MS冷シップ「タイホ」	100g 5枚	
外用薬	外用	MS冷シップ「タイホ」	200g 5枚	
外用薬	外用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2% 20ml/本	
外用薬	外用	アイファガン点眼液0.1%	0.1% 5ml	
外用薬	外用	アイベータ配合点眼液	5ml	院外
外用薬	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液	5ml	
外用薬	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	10%	
外用薬	外用	アクアチムクリーム1%	1% 10g	
外用薬	外用	アクトシン軟膏3%	3% 30g	
外用薬	外用	アジマイシン点眼液1%	1% 2.5ml	院外
外用薬	外用	アズノールST錠口腔用5mg	5mg	
外用薬	外用	アズノールうがい液4%	4% 5ml	
外用薬	外用	アズノール軟膏0.033%	0.033%	
外用薬	外用	アスプールの液(0.5%)	0.5% 50ml	
外用薬	外用	アズルガ配合懸濁性点眼液	5ml	
外用薬	外用	アドエア100ディスカス60吸入用	100μg 60BL	
外用薬	外用	アドエア250ディスカス60吸入用	250μg 60BL	
外用薬	外用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	100μg 30BL	院外
外用薬	外用	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	200μg 30BL	院外
外用薬	外用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入	
外用薬	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg	
外用薬	外用	アラセナーA軟膏3%	3% 5g	
外用薬	外用	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg 56噴霧	
外用薬	外用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000ml	
外用薬	外用	アルト原末		
外用薬	外用	アルメタ軟膏0.1%	0.1% 5g	
外用薬	外用	アレサガテープ4mg	4mg	
外用薬	外用	アレジオンLX点眼液0.1%	5ml	院外
外用薬	外用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125% 100ml	
外用薬	外用	アンテベートクリーム0.05%	0.05% 5g	
外用薬	外用	アンテベートローション0.05%	0.05% 10g	
外用薬	外用	アンテベート軟膏0.05%	0.05% 5g	
外用薬	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	
外用薬	外用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	
外用薬	外用	イクセロンパッチ13.5mg	13.5mg	院外
外用薬	外用	イクセロンパッチ18mg	18mg	院外
外用薬	外用	イクセロンパッチ4.5mg	4.5mg	院外
外用薬	外用	イクセロンパッチ9mg	9mg	院外
外用薬	外用	イソジンシュガーパスタ軟膏(精製白糖/ホピトシヨート)	700mg/30mg	
外用薬	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/個	
外用薬	外用	イムノブラダー膀胱用80mg 溶解液付	80mg	
外用薬	外用	インター吸入液1%	1% 2ml	
外用薬	外用	インドメタシンクリーム1% 「日医工」	1% 25g	
外用薬	外用	ウルティプロ吸入用カプセル		院外
外用薬	外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3% 3L	
外用薬	外用	エイベリス点眼液0.002%	0.002% 2.5ml	院外
外用薬	外用	エキザルベ	5gチューブ, 500g入	
外用薬	外用	エコリシン眼軟膏	0.5% 5ml	
外用薬	外用	エスケレ坐剤「250」	250mg	
外用薬	外用	エスケレ坐剤「500」	500mg	
外用薬	外用	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	
外用薬	外用	エムラクリーム	5g	
外用薬	外用	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	5.6mg 28噴霧	院外
外用薬	外用	塩化ナトリウム(注射用)		
外用薬	外用	オイラックスクリーム10%	10%	
外用薬	外用	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025% 10g	
外用薬	外用	オキサロールローション25μg/g	0.0025% 10g	院外
外用薬	外用	オキナゾール錠600mg	600mg	
外用薬	外用	オクソラレン軟膏0.3%	0.3% 10g	
外用薬	外用	オペガードMA眼灌流液500ml	500ml	

外用薬	外用	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	
外用薬	外用	オリブ油(日興製薬)		
外用薬	外用	オルセノン軟膏0.25%	0.25% 30g	
外用薬	外用	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/c	院外
外用薬	外用	カタリンK点眼液0.005%	0.005% 15ml	
外用薬	外用	ガチフロ点眼液0.3%	0.3% 5ml	院外
外用薬	外用	カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g	
外用薬	外用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g	
外用薬	外用	キサラタン点眼液0.005%	0.005% 2.5ml	
外用薬	外用	キシロカインゼリー2%	2% 30ml	
外用薬	外用	キシロカインポンプスプレー8%	8% 80g	
外用薬	外用	キシロカイン液4%	4% 100ml	
外用薬	外用	強力ポステリザン軟膏2g	2g	院外
外用薬	外用	キンダベート軟膏0.05%	0.05% 5g	
外用薬	外用	グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5ml	
外用薬	外用	グリセリン「ニコ」	500ml	
外用薬	外用	グリセリンBC液「ヨシダ」	100ml	
外用薬	外用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250ml	
外用薬	外用	グリセリン浣腸「ワタ」120	50% 120ml	
外用薬	外用	グリセリン浣腸「ワタ」60	50% 60ml	
外用薬	外用	グリセリン浣腸「ワタ」小児用30	50% 30ml	
外用薬	外用	クレナフィン爪外用液10%	10% 4ml	
外用薬	外用	クロマイ腔錠100mg	100mg	
外用薬	外用	ゲーベンクリーム1%	1% 50g	
外用薬	外用	ゲーベンクリーム1%	500g	
外用薬	外用	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	20mg 7 \times 10cm	
外用薬	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	0.1% 10g	
外用薬	外用	コソプト配合点眼液	5ml	
外用薬	外用	コソプトミニ配合点眼液	0.4ml/本	院外
外用薬	外用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%	院外
外用薬	外用	コリナコール点眼液	5ml	
外用薬	外用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%	院外
外用薬	外用	コンベック軟膏5%	5% 10g	
外用薬	外用	サージセル・アブソバフル・ヘモスタット	5.1 \times 7.6cm	
外用薬	外用	サージセル綿型シート	2.5 \times 5.1cm	
外用薬	外用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg	
外用薬	外用	サイプレジン1%点眼液	1% 10ml	
外用薬	外用	ザジテン点眼液0.05%	0.05% 5ml	
外用薬	外用	ザジテン点鼻液0.05%	0.05% 8ml	
外用薬	外用	ザラカム配合点眼液	2.5ml	院外
外用薬	外用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%	
外用薬	外用	サリベートエアゾール	50g	
外用薬	外用	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16% 13.5ml	
外用薬	外用	サンコバ点眼液0.02%	0.02% 5ml	
外用薬	外用	サンドールP点眼液	5ml	
外用薬	外用	サンピロ点眼液1%	1% 5ml	
外用薬	外用	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1% 5ml	院外
外用薬	外用	シープリ吸入用カプセル50 μ g	7C/シート	院外
外用薬	外用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5ml/筒	
外用薬	外用	ジオチルジウムスルホサキネート耳科用液5%「CEO」	5% 10ml	
外用薬	外用	ジクアス点眼液3%	3% 5ml	院外
外用薬	外用	ジクトルテープ75mg	75mg/枚	
外用薬	外用	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	0.1% 5ml	
外用薬	外用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg	
外用薬	外用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg	
外用薬	外用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg	
外用薬	外用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入	
外用薬	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	
外用薬	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g 56噴霧用	25 μ g 56噴霧	
外用薬	外用	人工涙液マイティア点眼液	5ml	
外用薬	外用	ジンジカインゲル20%	20%	
外用薬	外用	親水クリーム		
外用薬	外用	親水ワセリン		
外用薬	外用	スーブレン吸入麻酔液		
外用薬	外用	スコピゾル眼科用液	15ml	
外用薬	外用	スピール膏M	25cm ² /枚	

外用薬	外用	スピオルトレスピマツト60吸入	60吸入	院外
外用薬	外用	スピリーバ2.5 μ g レスピマツト60吸入	2.5 μ g 60吸入	
外用薬	外用	スプレキユア点鼻液0.15%	15.75mg 10ml	
外用薬	外用	スポンゼル	5cm \times 2.5cm	
外用薬	外用	スレンジム軟膏1%	0.1% 10g	
外用薬	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニコウ」	250ml	
外用薬	外用	ゼルフォーム	2 \times 6 \times 0.7cm	
外用薬	外用	ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g	
外用薬	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	10 \times 10cm	
外用薬	外用	ダイアツプ坐剤4	4mg	
外用薬	外用	ダイアツプ坐剤6	6mg	
外用薬	外用	ダイアツプ坐剤10	10mg	
外用薬	外用	タコシール組織接着用シート ハーフ	4.8 \times 4.8cm	
外用薬	外用	タコシール組織接着用シート レギュラー	9.5cm \times 4.8cm	
外用薬	外用	タチオン点眼液2%	2% 5ml	院外
外用薬	外用	タプコム配合点眼液2.5ml	2.5ml	院外
外用薬	外用	タプロス点眼液0.0015%	0.0015% 2.5ml	
外用薬	外用	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.0015% 0.3ml	院外
外用薬	外用	ダラシンTゲル1%	1% 10g	
外用薬	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3% 3.5g	
外用薬	外用	タリビッド耳科用液0.3%	0.3% 5ml	
外用薬	外用	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5% 2.5ml	院外
外用薬	外用	チモプトール点眼液0.5%	0.5% 5ml	院外
外用薬	外用	ツロプテロールテープ2mg「ファイザー」	2mg	
外用薬	外用	ディフェリンゲル0.1%	0.1% 15g	院外
外用薬	外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 1mg/g「NK」	0.1% 5g	
外用薬	外用	デスパコーワ口腔用クリーム	5g	
外用薬	外用	デスマブレニン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	125 μ g/5ml	
外用薬	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.5ml	院外
外用薬	外用	テラマイシン軟膏(ホリキシンB含有)	25g	
外用薬	外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入	
外用薬	外用	デルモベートスカルブローション0.05%	0.05% 10g	
外用薬	外用	デルモベート軟膏0.05%	0.05% 5g	
外用薬	外用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	
外用薬	外用	ドボネックス軟膏50 μ g/g	0.005% 10g	院外
外用薬	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004% 2.5ml	
外用薬	外用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%	
外用薬	外用	トルソプト点眼液1%	1% 5ml	
外用薬	外用	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	7.5cm \times 10cm	
外用薬	外用	トロンビン液 η カ ^g ソフトボトル1万	10000単位	
外用薬	外用	トロンビン液 η カ ^g ソフトボトル5千	5000単位	
外用薬	外用	ナウゼリン坐剤10	10mg	
外用薬	外用	ナウゼリン坐剤30	30mg	
外用薬	外用	ナウゼリン坐剤60	60mg	
外用薬	外用	ナズネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用	5 μ g 56噴霧	
外用薬	外用	ニコチネルTTS10	17.5mg 10cm ²	
外用薬	外用	ニコチネルTTS20	35mg 20cm ²	
外用薬	外用	ニコチネルTTS30	52.5mg 30cm ²	
外用薬	外用	ニゾラルクリーム2%	2% 10g	
外用薬	外用	ニゾラルローション2%	2% 10g	院外
外用薬	外用	目点アトロピン点眼液1%	1% 5ml	
外用薬	外用	ニトロールスプレー1.25mg	16.35mg 10g	
外用薬	外用	尿素クリーム20%「SUN」	20% 25g	
外用薬	外用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg	
外用薬	外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5% 5ml	
外用薬	外用	ネオメドロールEE軟膏	3g	
外用薬	外用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1% 5ml	
外用薬	外用	ネリザ軟膏	1本 2g	
外用薬	外用	ネリゾナクリーム0.1%	0.1% 5g	
外用薬	外用	ネリゾナソリューション0.1%	0.1% 10ml	
外用薬	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1% 5g	
外用薬	外用	ネリプロクト坐剤		
外用薬	外用	ノフロ点眼液0.3%	0.3% 5ml	院外
外用薬	外用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	0.25% 5ml	院外
外用薬	外用	白色ワセリン(マイランEPD)		
外用薬	外用	バソレーターテープ27mg	27mg	

外用薬	外用	パタノール点眼液0.1%	0.1% 5ml	
外用薬	外用	パニマイシン点眼液0.3%	0.3% 5ml	
外用薬	外用	バラマイシン軟膏		
外用薬	外用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg 2ml	
外用薬	外用	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg 2ml	院外
外用薬	外用	ハルロピテープ16mg	16mg	院外
外用薬	外用	ハルロピテープ32mg	32mg	院外
外用薬	外用	ハルロピテープ8mg	8mg	院外
外用薬	外用	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL「日点」	1% 0.85mL	
外用薬	外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	0.1% 5ml	
外用薬	外用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3% 0.4ml	院外
外用薬	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(ハックタイプ)	0.0184% 500ml	
外用薬	外用	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	2.3% 0.6ml	
外用薬	外用	ビソノテープ4mg	4mg	
外用薬	外用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5ml	院外
外用薬	外用	フィブラストスプレー500	500 μg	
外用薬	外用	フェノール・亜鉛華リニメント		
外用薬	外用	フェルピナクパップ70mg「NP」	70mg 5枚入り	
外用薬	外用	フェルピナクローション3%「ラカル」	3% 50mL	
外用薬	外用	複方ヨード・グリセリン「コサカイ・M」		
外用薬	外用	フシジンレオ軟膏2%	2% 10g	
外用薬	外用	フラジール錠250mg	250mg	
外用薬	外用	プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	0.1% 5mL	
外用薬	外用	プリピナ液 0.05%	0.05%	
外用薬	外用	フルコート軟膏0.025%	0.025% 5g	
外用薬	外用	フルタイド100 μgエアゾール60吸入用	100 μg 60吸入	
外用薬	外用	フルタイド100ディスカス	100 μg 60BL	
外用薬	外用	フルタイド200ディスカス	200 μg 60BL	
外用薬	外用	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用	50 μg 120吸入	
外用薬	外用	フルメトロン点眼液0.1%	0.1% 5ml	
外用薬	外用	フルルバン	40mg 6枚入	院外
外用薬	外用	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg	
外用薬	外用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003% 10g	
外用薬	外用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03% 5g	
外用薬	外用	プロトピック軟膏0.1%	0.1% 5g	院外
外用薬	外用	プロナック点眼液0.1%	0.1% 5ml	
外用薬	外用	プロマゼパム坐剤3mg「サト」	3mg	
外用薬	外用	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイー」	0.2%	
外用薬	外用	ベガモックス点眼液0.5%	0.5% 5ml	
外用薬	外用	ベストロン点眼用0.5%	0.5% 5ml	
外用薬	外用	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	院外
外用薬	外用	ベトプティック点眼液0.5%	0.5% 5ml	院外
外用薬	外用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5% 30ml	
外用薬	外用	ベノキシール点眼液0.4%	0.4% 5ml	
外用薬	外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニフ」	0.3% 25g	
外用薬	外用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニフ」	0.3% 50g	
外用薬	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	0.3% 100g	院外
外用薬	外用	ベピオゲル2.5%15g	0.5% 15g	院外
外用薬	外用	ベルベゾロンF点眼・点鼻液5ml	5ml	
外用薬	外用	ヘルミチンS坐剤		院外
外用薬	外用	ペンタサ坐剤1g	1g	
外用薬	外用	ペンタサ注腸1g	1g/100ml	
外用薬	外用	ペンレステープ18mg	18mg	
外用薬	外用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	
外用薬	外用	ホクナリンテープ0.5mg マルホ	0.5mg/枚	
外用薬	外用	ホスミシンS 耳科用3%	3% 10ml	
外用薬	外用	ボスミン外用液0.1%	0.1%	
外用薬	外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7% 30ml	
外用薬	外用	ポビドンヨードゲル10%「明治」	10% 90g	
外用薬	外用	ボラザG軟膏	2.4g	院外
外用薬	外用	マイザー軟膏0.05%	0.05% 5g	
外用薬	外用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg 7.2g	院外
外用薬	外用	ミオピン点眼液	5ml	院外
外用薬	外用	ミケランLA点眼液2%	2% 2.5ml	
外用薬	外用	ミケルナ配合点眼液	2.5ml	
外用薬	外用	ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5ml	

外用薬	外用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	2%	
外用薬	外用	ミレーナ52mg	52mg	
外用薬	外用	ミンクリア内用散布液0.8%	0.8%	
外用薬	外用	ムコスタ点眼液UD2%	2% 0.35ml	院外
外用薬	外用	ムコゾーム点眼液0.5%	0.5% 5ml	院外
外用薬	外用	メノエイドコンビパッチ (エストラジール/酢酸ノルエチステロン)	0.62mg/2.70mg	院外
外用薬	外用	メプチンエアーク10μg吸入100回	10μg 100回	
外用薬	外用	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	0.3mL/本	
外用薬	外用	モーラスパップXR120mg	120mg/7枚	院外
外用薬	外用	ユベラ軟膏	56g/本	
外用薬	外用	ヨードチンキ		
外用薬	外用	ラクリミン点眼液0.05%	0.05% 5ml	
外用薬	外用	ラミシールクリーム1%	1% 10g	
外用薬	外用	リズモンTG点眼液0.5%	0.5% 2.5ml	
外用薬	外用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%	
外用薬	外用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3% 5g	
外用薬	外用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3% 10g	
外用薬	外用	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg 112噴霧	
外用薬	外用	リレンザ	20BL 1セット	院外
外用薬	外用	リンデロン-VGローション0.12%	0.12% 10ml	
外用薬	外用	リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12% 5g	
外用薬	外用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg	
外用薬	外用	ル・エストロジェル0.06%80g	0.06% 80g	院外
外用薬	外用	ルミガン点眼液0.03%	0.03% 0.25ml	
外用薬	外用	ルリコン液1%	1% 10ml	
外用薬	外用	ルリコンクリーム1%	1% 10g	
外用薬	外用	レクタブル2mg注腸フォーム14回		院外
外用薬	外用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12% 5ml	院外
外用薬	外用	レスタミンコーワクリーム1%	1%	院外
外用薬	外用	レペタン坐剤 0.4mg	0.4mg	
外用薬	外用	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	1.5%	
外用薬	外用	レルベア100エリプタ30吸入用	100mg 30吸入	
外用薬	外用	レルベア200エリプタ30吸入用	200mg 30吸入	
外用薬	外用	ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	1% 50g/本	
外用薬	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	100mg 7枚入	
外用薬	外用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」	100mg 7枚入	
外用薬	外用	ロコイドクリーム0.1%	0.1% 5g	
外用薬	外用	ロゼックスゲル0.75%	0.75% 50g	
注射薬	注射	HCGモチダ筋注用5千単位	5000U	
注射薬	注射	HMG筋注用150単位「あすか」	150単位	
注射薬	注射	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位	
注射薬	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」	1本 20ml	
注射薬	注射	LH-RH注0.1mg「外へ」	0.1mg	
注射薬	注射	TRH注0.5mg「外へ」	0.5mg 1ml	
注射薬	注射	オートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液		
注射薬	注射	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	40mg/mL	
注射薬	注射	アキネトン注射液5mg	0.5% 1ml	
注射薬	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg	
注射薬	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg	
注射薬	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg	
注射薬	注射	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	250mg	
注射薬	注射	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg	
注射薬	注射	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5% 1ml	
注射薬	注射	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5% 1ml	
注射薬	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」		
注射薬	注射	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg	
注射薬	注射	アデホス-Lユー7注20mg	20mg	
注射薬	注射	アデホス-Lユー7注40mg	40mg	
注射薬	注射	アドナ注(静脈用)100mg	0.5% 20ml	
注射薬	注射	アトニン-O注5単位	5単位 1ml	
注射薬	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/ml	
注射薬	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/ml	
注射薬	注射	アトロピン硫酸塩注0.5mg「外へ」	0.5mg 1ml	
注射薬	注射	アナペイン注10mg/mL	10mg/mL 10ml	
注射薬	注射	アナペイン注2mg/mL	2mg/mL 100ml	
注射薬	注射	アナペイン注7.5mg/mL	7.5mg/mL 10ml	

注射薬	注射	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg	
注射薬	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL	
注射薬	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL	
注射薬	注射	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg	
注射薬	注射	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」	100mg	
注射薬	注射	アミサリン注200mg	200mg 2ml	
注射薬	注射	アミパレン輸液	200ml	
注射薬	注射	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg	
注射薬	注射	アルギニン点滴静注30mg「AY」	10% 300ml	
注射薬	注射	アルツディスポ関節注25mg	1% 2.5ml	
注射薬	注射	アルプロスタジル注10 μ g「F」	10 μ g	
注射薬	注射	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」	100mg	
注射薬	注射	アンチレクス静注10mg	1% 1ml	
注射薬	注射	イーケプラ点滴静注500mg	500mg	
注射薬	注射	イソゾール注射用0.5g	0.5g	
注射薬	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1人用	1人用 0.25 μ g	
注射薬	注射	イミグランキット皮下注3mg	3mg	院外
注射薬	注射	イミグラン注3mg	3mg	
注射薬	注射	イムネース注35万国内標準単位(溶解液付)	35万IU	
注射薬	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg 5ml	
注射薬	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	40mg 2ml	
注射薬	注射	インジゴカルミン注	0.4% 5ml	
注射薬	注射	インデラル注射液2mg	0.1% 2ml	
注射薬	注射	イントラリボス輸液20%	20% 100ml	
注射薬	注射	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」		
注射薬	注射	ヴィーン3G輸液	200ml	
注射薬	注射	ウテメリン注50mg	1% 5ml	
注射薬	注射	ウロナーゼ静注用6万単位	60000U	
注射薬	注射	ウロミテキサン注400mg	400mg	
注射薬	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」		限定
注射薬	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		
注射薬	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」		院外
注射薬	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		院外
注射薬	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」		限定
注射薬	注射	エトキシスクレロール1%注射液	1% 30ml	
注射薬	注射	エナルモンデポー筋注125mg	125mg 1ml	
注射薬	注射	エバシエルド筋注セット(チサガビマブ [®] /シルカビマブ [®])		
注射薬	注射	エピペン注射液0.15mg	0.15mg 1キット	院外
注射薬	注射	エピペン注射液0.3mg	0.3mg 1キット	院外
注射薬	注射	エピルビシン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg/5ml	
注射薬	注射	エピルビシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」	50mg/25ml	
注射薬	注射	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3000IU/2ml	
注射薬	注射	エボジン皮下注シリンジ24000	24000IU 0.5ml	
注射薬	注射	エホチール注10mg	1% 1ml	
注射薬	注射	エリル点滴静注液30mg	30mg 2ml	
注射薬	注射	エルシトニン注20S ディスポ	20U 1ml	
注射薬	注射	エルシトニン注40単位	40U 1ml	
注射薬	注射	エルネオパNF 1号輸液	1500ml	
注射薬	注射	エルネオパNF 1号輸液	1000ml	
注射薬	注射	エルネオパNF 2号輸液	1500ml	
注射薬	注射	エルネオパNF 2号輸液	1000ml	
注射薬	注射	エレメンミック注	2ml	
注射薬	注射	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	0.5g	
注射薬	注射	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg	
注射薬	注射	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg	院外
注射薬	注射	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg	院外
注射薬	注射	大塚塩カル注2%	2% 20ml	
注射薬	注射	大塚蒸留水(ゴム栓有り)	500ml	
注射薬	注射	大塚蒸留水(広口)	500ml	
注射薬	注射	大塚蒸留水(広口開栓)	1L	
注射薬	注射	大塚食塩注10%(20mLプラスチックアンプル)	10% 20ml	
注射薬	注射	大塚生食注 生理食塩液	100ml	
注射薬	注射	大塚生食注 生理食塩液(広口)	1L/瓶	
注射薬	注射	大塚生食注 生理食塩液(細口)	500ml	
注射薬	注射	大塚生食注2ポート100ml	100ml	
注射薬	注射	大塚糖液5% ブドウ糖注5% 100ml	5% 100ml	

注射薬	注射	大塚糖液5% ブドウ糖注5% 20ml	5% 20ml	
注射薬	注射	大塚糖液5% ブドウ糖注5% 250ml	5% 250ml	
注射薬	注射	大塚糖液5% ブドウ糖注5% 500ml	5% 500ml	
注射薬	注射	大塚糖液10% ブドウ糖注10% 20ml	10% 20ml	
注射薬	注射	大塚糖液10% ブドウ糖注10% 500ml	10% 500ml	
注射薬	注射	大塚糖液20% ブドウ糖注20% 20ml	20% 20ml	
注射薬	注射	大塚糖液50% ブドウ糖注50% 200ml	50% 200ml	
注射薬	注射	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL(リドカイン・アドレナリン)	1.8ml	
注射薬	注射	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg	
注射薬	注射	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg	
注射薬	注射	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	200mg	
注射薬	注射	オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	100 μ g	
注射薬	注射	オザグレルNa点滴静注80mg/100mLハッパ「IP」	80mg	
注射薬	注射	オノアクト点滴静注用50mg	50mg	
注射薬	注射	オピソート注射用	100mg	
注射薬	注射	オレンシア点滴静注用250mg	250mg	
注射薬	注射	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイ」		
注射薬	注射	オンデキサ静注用200mg		
注射薬	注射	ガザイバ点滴静注100mg/40mL	100mg	
注射薬	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「AFP」	500mg	
注射薬	注射	カルシトリオール静注液1 μ g「F」	1 μ g	
注射薬	注射	カルシトリオール静注液0.5 μ g「F」	0.5 μ g	
注射薬	注射	カルチコール注射液	8.5% 5ml	
注射薬	注射	カルボカインアンプル注2%	200mg 10ml	
注射薬	注射	1%カルボカイン注	1% 100ml	
注射薬	注射	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	150mg 15ml	
注射薬	注射	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	450mg 45ml	
注射薬	注射	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	50mg 5ml	
注射薬	注射	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	0.5% 10ml	
注射薬	注射	キシロカイン注ボリアンプ1%	1% 10ml	
注射薬	注射	キシロカイン注ボリアンプ2%	2% 10ml	
注射薬	注射	キシロカイン注射液「0.5%」E	0.5% 20ml	
注射薬	注射	キシロカイン注射液「1%」E	1% 20ml	
注射薬	注射	キシロカイン注射液「2%」E	2% 20ml	
注射薬	注射	キドミン輸液200ml	200ml	
注射薬	注射	キュピシン静注用350mg	350mg	
注射薬	注射	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20ml	
注射薬	注射	キンダラー透析剤4E	2袋1組	
注射薬	注射	キンダラー液AF-4号	液一液	
注射薬	注射	グラニセトロン静注液3mg「マイソ」	3mg 3ml	
注射薬	注射	クラビット点滴静注バック500mg	500mg/100ml	
注射薬	注射	クリアクター静注用80万国際単位	80万IU	
注射薬	注射	グリセオール注	500ml	
注射薬	注射	グリセオール注	200ml	
注射薬	注射	グルアセト35注	500ml	
注射薬	注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg	
注射薬	注射	グルトパ注600万	600万IU	
注射薬	注射	ケイセントラ静注用500		
注射薬	注射	ケイツーN静注10mg	10mg 2ml	
注射薬	注射	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg 1ml	
注射薬	注射	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg 5ml	
注射薬	注射	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤルト」	1g	
注射薬	注射	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤルト」	200mg	
注射薬	注射	ゲンタシン注10	10mg 1ml	
注射薬	注射	ゲンタシン注40	40mg 1ml	
注射薬	注射	ゲンタシン注60	60mg 1.5ml	
注射薬	注射	コアテック注5mg	5mg 5ml	
注射薬	注射	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg	
注射薬	注射	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg	
注射薬	注射	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg	
注射薬	注射	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg	
注射薬	注射	サブバック血液ろ過用補充液-B i	2020ml	
注射薬	注射	サムタス点滴静注用8mg		
注射薬	注射	サンリズム注50	50mg 5ml	
注射薬	注射	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg	
注射薬	注射	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg	

注射薬	注射	ジェノトロピンTC注用5.3mg	5.3mg	
注射薬	注射	ジオン注 生食液付	10ml/瓶	
注射薬	注射	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8ml	
注射薬	注射	ジゴシン注0.25mg	0.025% 1ml	
注射薬	注射	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg 20ml	
注射薬	注射	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg 100ml	
注射薬	注射	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg	
注射薬	注射	シナジス筋注液100mg	100mg	
注射薬	注射	シナジス筋注液50mg	50mg	
注射薬	注射	硝酸イソソルビド注5mg/10ml「カク」	5mg 10ml	
注射薬	注射	静注用キシロカイン2%	2% 5ml	
注射薬	注射	静注用マグネズール20mL	2g 20ml	
注射薬	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サライ」	10mg	
注射薬	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サライ」	50mg	
注射薬	注射	シンポニー皮下注50mgトインジェクター		
注射薬	注射	水溶性プレドニン20mg	20mg	
注射薬	注射	ズファジラン筋注5mg	0.5% 1ml	
注射薬	注射	スプレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg	
注射薬	注射	スミフェロン注D S 300万IU	300万IU	
注射薬	注射	スロンノンH I 注10mg/2ml	10mg 2ml	
注射薬	注射	生食注シリンジ「NP」10ml(ルアースリップ [®])	10ml	
注射薬	注射	生食注シリンジ「NP」20ml(ルアースリップ [®])「NP」	20ml	
注射薬	注射	生食注シリンジ50ml(ルアースリップ [®])「NP」	50ml	
注射薬	注射	生理食塩液「フソー」	5ml	
注射薬	注射	生理食塩液PL「フソー」	20ml	
注射薬	注射	生理食塩液PL「フソー」	50ml	
注射薬	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋	
注射薬	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L/袋	
注射薬	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	250ml	
注射薬	注射	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg 8ml	
注射薬	注射	セファズリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g	
注射薬	注射	セファズリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g	
注射薬	注射	セファランチン注射液10mg	0.5% 2ml	
注射薬	注射	セフォタックス注射用0.5g	0.5g	
注射薬	注射	セフォタックス注射用1g	1g	
注射薬	注射	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	0.5g	
注射薬	注射	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g	
注射薬	注射	セフトラジウム静注用1g「NP」	1g	
注射薬	注射	セフトリアキソンNa静注用1g「サライ」	1g	
注射薬	注射	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g	
注射薬	注射	セフロニック静注用1g		
注射薬	注射	セレネース注5mg	0.5% 1ml	
注射薬	注射	ソセゴン注射液15mg	15mg 1ml	
注射薬	注射	ソセゴン注射液30mg	30mg 1ml	
注射薬	注射	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg	
注射薬	注射	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg	
注射薬	注射	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg	
注射薬	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg	
注射薬	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg	
注射薬	注射	ソル・メドロール静注用125	125mg	
注射薬	注射	ソル・メドロール静注用500	500mg	
注射薬	注射	ソルアセトF輸液	500ml	
注射薬	注射	ソルダクトン静注用100mg	100mg	
注射薬	注射	ソルダクトン静注用200mg	200mg	
注射薬	注射	ソルデム1輸液	200ml	
注射薬	注射	ソルデム1輸液	500ml	
注射薬	注射	ソルデム3A輸液	500ml	
注射薬	注射	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mlバッグ「NK」	4mg 100ml	
注射薬	注射	ダイアモックス注射用500mg	500mg	
注射薬	注射	ダイホルモン・デポー注		
注射薬	注射	タケブロン静注用30mg	30mg	
注射薬	注射	タゾピペ配合静注用2.25g「ニブ [®] 」	2.25g	
注射薬	注射	タゾピペ配合静注用4.5g「ニブ [®] 」	4.5g	
注射薬	注射	ダラシンS注射液300mg	300mg 2ml	
注射薬	注射	ダラシンS注射液600mg	600mg 4ml	
注射薬	注射	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニブ [®] 」	3000単位 12ml	

注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリン 「KKF」	10 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ 「KKF」	120 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ 「KKF」	180 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ 「KKF」	20 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ 「KKF」	30 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ 「KKF」	60 μ g 0.5ml	
注射薬	注射	炭酸水素Na静注1.26% ^{ハッ} 「フソー」	1.26% 1000ml	
注射薬	注射	ダントリウム静注用20mg	20mg	
注射薬	注射	チエナム点滴静注用0.5g	500mg	
注射薬	注射	注射用エンドキサン100mg	100mg	
注射薬	注射	注射用エンドキサン500mg	500mg	
注射薬	注射	注射用水「フソー」	5ml	
注射薬	注射	注射用水PL「フソー」	20ml	
注射薬	注射	注射用水PL「フソー」	100ml	
注射薬	注射	注射用パニマイシン100mg	100mg	
注射薬	注射	注射用フサン10	10mg	
注射薬	注射	注射用ペニシリンGカリウム「100万」	100万U	
注射薬	注射	注射用メソトレキセート50mg	50mg	
注射薬	注射	1%ディプリバン注-キット	1% 20ml	
注射薬	注射	1%ディプリバン注-キット	1% 50ml	
注射薬	注射	デキサート注射液1.65mg	1.65mg 0.5ml	
注射薬	注射	デキサート注射液3.3mg	3.3mg 1ml	
注射薬	注射	デクスメドトミジン静注液200 μ g/50mlシリンジ「ニブ」	200 μ g 50ml	
注射薬	注射	デトキソール静注液2g	10% 20ml	
注射薬	注射	デノサリン1輸液	500ml	
注射薬	注射	テラルピシン注射用10mg	10mg	
注射薬	注射	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	100国際単位	
注射薬	注射	テリボン皮下注用56.5 μ g	56.5 μ g	
注射薬	注射	テルモ生食	500ml	
注射薬	注射	動注用アイエーコール50mg	50mg	
注射薬	注射	ドキシル注20mg	20mg	
注射薬	注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg	
注射薬	注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg	
注射薬	注射	ドセタキセル点滴静注20mg「ヤクト」	20mg	
注射薬	注射	ドセタキセル点滴静注80mg「ヤクト」	80mg	
注射薬	注射	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	200mg	
注射薬	注射	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	600mg	
注射薬	注射	ドブトレックス注射液100mg	100mg 5ml	
注射薬	注射	トブラシン注60mg	60mg 1.5ml	
注射薬	注射	ドブラム注射液400mg	400mg 20ml	
注射薬	注射	トランサミン注10%	10% 10ml	
注射薬	注射	ドロレプタン注射液25mg	25mg 10ml	
注射薬	注射	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「武田テバ」		
注射薬	注射	ナバルピン注10	10mg 1ml	
注射薬	注射	ナバルピン注40	40mg 4ml	
注射薬	注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg 1ml	
注射薬	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	25mg 25ml	
注射薬	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg 2ml	
注射薬	注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg	
注射薬	注射	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg	
注射薬	注射	ニトロール点滴静注50mgバッグ	0.05% 100ml	
注射薬	注射	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1% 1ml	
注射薬	注射	ネオピタカイン注シリンジ5ml	5ml	
注射薬	注射	ネオフィリン注250mg	2.5% 10ml	
注射薬	注射	ネオレスタール注射液10mg	10mg	
注射薬	注射	ノーベルパール静注用250mg	250mg	
注射薬	注射	ノルアドリナリン注1mg	0.1% 1ml	
注射薬	注射	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg	
注射薬	注射	ハーセプチン注射用150	150mg/瓶	
注射薬	注射	ハーセプチン注射用60	60mg/瓶	
注射薬	注射	ハイカリックRF輸液	500ml	
注射薬	注射	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg 16.7ml	
注射薬	注射	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg 5ml	
注射薬	注射	パパベリン塩酸塩注	4% 1ml	
注射薬	注射	パム静注500mg	2.5% 20ml	
注射薬	注射	ハラヴェン静注1mg	1mg	

注射薬	注射	バル筋注100mg「AFP」	10% 1ml	
注射薬	注射	バルタンM注0.2mg	0.02% 1ml	
注射薬	注射	パロノセトロン静注0.75mg/5ml「タイホ」	0.75mg 5ml	
注射薬	注射	パントール注射液500mg	500mg 2ml	
注射薬	注射	ハンプ注射用1000	1000 μ g	
注射薬	注射	ビーフリード輸液	500ml	
注射薬	注射	ピクシリン注射用0.25g	0.25g	
注射薬	注射	ピクシリン注射用1g	1g	
注射薬	注射	ピシバニール注射用0.2KE	0.2KE	
注射薬	注射	ピシバニール注射用0.5KE	0.5KE	
注射薬	注射	ピシバニール注射用1KE	1KE	
注射薬	注射	ピシバニール注射用5KE	5KE	
注射薬	注射	ピシリバクタ静注用1.5g	1.5g	
注射薬	注射	ピソルボン注4mg	0.2% 2ml	
注射薬	注射	ピタジェクト注キット	2筒1キット	
注射薬	注射	ビタミンC注「ア-」-500mg	500mg 2ml	
注射薬	注射	ピタメジン静注用		
注射薬	注射	ヒトCRH静注用100 μ g「アハ」	100 μ g	
注射薬	注射	ピトレシン注射液20	20U 1ml	
注射薬	注射	ピペラシリンNa注射用1g「アハ」	1g	
注射薬	注射	ピペラシリンNa注射用2g「アハ」	2g	
注射薬	注射	ピムバット点滴静注100mg	100mg 10ml	
注射薬	注射	ピュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg 0.4ml	
注射薬	注射	ピルトニン0.5mg注射液	0.5mg 1ml	
注射薬	注射	ピルトニン2mg注射液	2mg 1ml	
注射薬	注射	ファーストシン静注用1g	1g	
注射薬	注射	ファモチジン静注20mg「日新」	20mg	
注射薬	注射	フィジオ140輸液	500ml	
注射薬	注射	フィニバックス点滴静注用0.25g	0.25g	
注射薬	注射	ブイフェンド200mg静注用	200mg/ハ ^イ アル	
注射薬	注射	フィルグラスチムB S注75 μ gシリンジ「NK」	75 μ g	
注射薬	注射	フェインジェクト静注500mg	500mg	
注射薬	注射	フェジン静注40mg	40mg 2ml	
注射薬	注射	フェソロデックス筋注250mg	250mg 5ml	
注射薬	注射	フェノバル注射液100mg	10% 1ml	
注射薬	注射	フォルテオ皮下注キット600 μ g	600 μ g	
注射薬	注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	20mg	
注射薬	注射	ブドウ糖注射液50% 20ml	50% 20ml	
注射薬	注射	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg	
注射薬	注射	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g	
注射薬	注射	ブリディオ静注200mg	200mg 2ml	
注射薬	注射	プリンペラン注射液10mg	0.5% 2ml	
注射薬	注射	フルオレサイト静注500mg	10% 5ml	
注射薬	注射	フルオロウラシル注1000mg「ト-」	1000mg 20ml	
注射薬	注射	フルオロウラシル注250mg「ト-」	250mg 5ml	
注射薬	注射	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」	50mg	
注射薬	注射	フルマゼニール注射液0.5mg「F」	0.5mg/5ml	
注射薬	注射	フルマリン静注用1g	1g	
注射薬	注射	プレビプロック注100mg	100mg	
注射薬	注射	プロギノン・デポー筋注10mg	10mg 1ml	
注射薬	注射	プロゲデポー筋注125mg	125mg	
注射薬	注射	プロゲホルモン筋注用10mg	10mg 1ml	
注射薬	注射	プロスタルモン・F注射液1000	1mg 1ml	
注射薬	注射	プロスタンディン注射用20 μ g	20 μ g	
注射薬	注射	プロタノールL注0.2mg	0.02% 1ml	
注射薬	注射	プロタミン硫酸塩静注100mg「モタ」	100mg 10ml	
注射薬	注射	プロポフォール静注1%20ml「マルイ」	1% 20ml	
注射薬	注射	プロポフォール静注1%50ml「マルイ」	1V 50ml	
注射薬	注射	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg	120mg/ml	
注射薬	注射	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5ml	
注射薬	注射	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg/20ml	
注射薬	注射	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg	
注射薬	注射	ヘパリンNa注5千単位/5ml「モタ」	5000単位/5ml	
注射薬	注射	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ [*] 20ml「ニプロ」	250単位/20ml	
注射薬	注射	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	100単位/10ml	
注射薬	注射	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ [*] 「モタ」	5000U/0.2ml	

注射薬	注射	ペラニンデポー筋注5mg	5mg 1ml	
注射薬	注射	ベルケイド注射用3mg	3mg	
注射薬	注射	ホストイン静注750mg	750mg	
注射薬	注射	ホスミンS静注用2g	2g	
注射薬	注射	ボスミン注1mg	0.1% 1ml	
注射薬	注射	ボトックス注用50単位	50単位	
注射薬	注射	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	900 μ g	
注射薬	注射	ホリゾン注射液10mg	10mg 2ml	
注射薬	注射	ポリドカスクレロール0.5%注2mL	0.5% 2ml	
注射薬	注射	ポリドカスクレロール1%注2mL	1% 2ml	
注射薬	注射	ポリドカスクレロール3%注2mL	3% 2ml	
注射薬	注射	ボルベン輸液6%	500ml	
注射薬	注射	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg 1ml	
注射薬	注射	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%高比重	
注射薬	注射	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%等比重	
注射薬	注射	マキュエイド眼注用40mg	40mg	
注射薬	注射	マグセント注100ml	100ml	
注射薬	注射	マルトス輸液10%250mL	250ml	
注射薬	注射	マンニトールS注射液	300ml	
注射薬	注射	ミオテクター冠血管注	495ml 5ml	
注射薬	注射	ミカファンギンN a 点滴静注用50mg 「ニブ [®] 」	50mg	
注射薬	注射	ミダゾラム注10mg 「サド [®] 」	10mg	
注射薬	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「日医工」	100mg	
注射薬	注射	ミラクリッド注射液10万単位	100000U 2ml	
注射薬	注射	ミラクリッド注射液5万単位	50000U 1ml	
注射薬	注射	ミリスロール注5mg/10mL	5mg 10ml	
注射薬	注射	ミリプラ動注用70mg	70mg	
注射薬	注射	ミルリーラ注射液10mg	10mg 10ml	
注射薬	注射	無水エタノール注 「フソー」	5ml	
注射薬	注射	メイロン静注7%	7% 20ml	
注射薬	注射	メイロン静注7%	7% 250ml	
注射薬	注射	メチコバル注射液500 μ g	0.5mg	
注射薬	注射	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg 「F」	0.2mg 1ml	
注射薬	注射	メロベネム点滴静注用0.5g 「NP」	0.5g/V	
注射薬	注射	モリヘパミン点滴静注	500ml	
注射薬	注射	ラクテックD輸液500ml	500ml	
注射薬	注射	ラジカット点滴静注バック30mg	30mg 100ml	
注射薬	注射	ラシックス注20mg	20mg 2ml	
注射薬	注射	ラピアクタ点滴用静注液バッグ300mg	300mg60ml	
注射薬	注射	ランマーク皮下注120mg	120mg	
注射薬	注射	リクラスト点滴静注用5mg	5mg	
注射薬	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位	
注射薬	注射	リスモダンP静注50mg	50mg 5ml	
注射薬	注射	リツキサン点滴静注100mg		
注射薬	注射	リツキサン点滴静注500mg		
注射薬	注射	リツキシマブBS点滴静注100mg 「ファイザー」		
注射薬	注射	リツキシマブBS点滴静注500mg 「ファイザー」		
注射薬	注射	リドカイン点滴静注液1% 「タカ」	1% 2000mg/200ml	
注射薬	注射	リネゾリド点滴静注液600mg 「明治」	600mg 300mL	
注射薬	注射	リプル注5 μ g	5 μ g 1ml	
注射薬	注射	リユープリンPRO注射用キット22.5	22.5mg	
注射薬	注射	リユープリンSR注射用キット11.25	11.25mg	
注射薬	注射	リユープリン注射用1.88	1.88mg	
注射薬	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg 「あすか」	1.88mg	
注射薬	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg 「あすか」	3.75mg	
注射薬	注射	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg	
注射薬	注射	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/ml	10mg/ml	
注射薬	注射	レギチーン注射液5mg		
注射薬	注射	レパタン注0.2mg	0.2mg 1ml	
注射薬	注射	レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクト」	100mg	
注射薬	注射	レボホリナート点滴静注用25mg 「ヤクト」	25mg	
注射薬	注射	レミケード点滴静注用100	100mg	
注射薬	注射	ロカルトロール注0.5 μ g	0.5 μ g/1ml	
注射薬	注射	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5ml 「F」	25mg	
注射薬	注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml 「F」	50mg	
注射薬	注射	ロセフィン静注用0.5g	0.5g	

注射薬	注射	ロナプリーブ点滴静注セット1332	1332mg 11.1ml	
注射薬	注射	ロピオン静注50mg	50mg 5ml	
注射薬	注射	ワソラン静注5mg	0.25% 2ml	
注射薬	注射	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4% 1ml	
糖尿病注射薬	注射	アピドラ注ソロスター	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	インスリングルラギンBS注ミリオペン「リ-	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg 0.5ml	
糖尿病注射薬	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ノボラピッド注フレックスペン	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ヒューマリン3/7注カート	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ヒューマリンN注100単位/ml	1000単位 10ml	
糖尿病注射薬	注射	ヒューマリンN注カート	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ヒューマリンR注100単位/ml	1000単位 10ml	
糖尿病注射薬	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300単位 3ml	院外
糖尿病注射薬	注射	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	ランタスXR注ソロスター	450単位 1.5ml	
糖尿病注射薬	注射	ランタス注ソロスター	300単位 3ml	
糖尿病注射薬	注射	レベミル注フレックスペン	300単位 3ml	
X線造影剤	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ	5ml	
X線造影剤	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ	10ml	
X線造影剤	注射	イオパミドール(370)100ml	100ml	
X線造影剤	注射	イオパミドール(370)20ml	20ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注300	61.24% 20ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注300シリンジ	61.24% 80ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注300シリンジ	61.24% 100ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注370	75.52% 100ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注370	75.52% 20ml	
X線造影剤	注射	イオパミロン注370シリンジ	75.52% 80ml	
X線造影剤	注射	イオヘキソール300注100mL「F」	100ml	
X線造影剤	注射	イオメロン300注20mL	61.24% 20ml	
X線造影剤	注射	イオメロン350注シリンジ(C T/尿路用)	71.44% 135ml	
X線造影剤	注射	イソビスト注240	51.26% 10ml	
X線造影剤	注射	イソビスト注300	64.08% 10ml	
X線造影剤	注射	ウログラフィン注76%	76%	
X線造影剤	注射	ウログラフィン注60%	60% 20ml	
X線造影剤	外用	エネマスター注腸散		
X線造影剤	注射	オイバロミン300注100mL	100ml	
X線造影剤	注射	オフサグリーン静注用25mg	25mg	
X線造影剤	注射	オムニパーク240注10mL	51.77% 10ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 50ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 80ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 100ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 150ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注10mL	64.71% 10ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク300注20mL	64.71% 20ml	
X線造影剤	注射	オムニパーク350注 シリンジ	75.49% 100ml	
X線造影剤	内用、外用	ガストログラフィン経口・注腸用	76% 100ml	
X線造影剤	注射	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	5ml	
X線造影剤	注射	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	7.5ml	
X線造影剤	注射	ソナゾイド注射用16μL	16μl	
X線造影剤	内用	バリコンミール	1.2kg	
X線造影剤	内用	バリトップHD	99% 400g	
X線造影剤	内用、外用	バリトップブル150	150% 300ml	
X線造影剤	内用	フェリセルツ散20%	1包 3g	
X線造影剤	内用	ボースデル内用液10	250ml	
X線造影剤	注射	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	13ml	
X線造影剤	注射	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	20ml	
X線造影剤		リピオドール 480 注 10mL	10ml	
放射性医薬品	注射	ダットスキヤン静注167MBq	167MB q	
放射性医薬品	注射	テクネMD P注射液	740MB q	
ワクチン類	注射	DTビック(二種混合)	0.1ml	
ワクチン類	注射	アクトヒブ	10μg	
ワクチン類	注射	イモバックスポリオ皮下注	0.5ml	
ワクチン類	注射	インフルエンザHAワクチン「生研」	1ml	

ワクチン類	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		
ワクチン類	経皮接種	乾燥BCGワクチン		
ワクチン類	注射	乾燥弱毒生おたふく風邪ワクチン「タダ」	1人分	
ワクチン類	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒケ」	1人分	
ワクチン類	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン	1ml	
ワクチン類	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1ml	
ワクチン類	注射	乾燥まむしり毒抗毒素「化血研」	各6000U	
ワクチン類	注射	クアトロバック皮下注シリンジ（四種混合）	0.5ml/キット	
ワクチン類	注射	ジェービックV「タダ」	1ml	
ワクチン類	注射	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5ml	
ワクチン類	注射	トリビック（三種混合、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合）	1ml	
ワクチン類	注射	沈降破傷風トキシソイド「生研」		
ワクチン類	注射	ニューモバックスNP	0.5ml	
ワクチン類	注射	ニューモバックスNPシリンジ	0.5ml/シリンジ	
ワクチン類	注射	ビームゲン注0.25mL	0.25ml	
ワクチン類	注射	ビームゲン注0.5mL	0.5ml	
ワクチン類	注射	プレベナー13水性懸濁注		
ワクチン類	注射	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ	0.5ml	
ワクチン類	注射	ミールビック（MRワクチン）	1人分	
ワクチン類	注射	ラビピュール筋注用		
ワクチン類	内用	ロタリックス内用液	1.5ml	
防疫剤	消毒	ウエルアップハンドローション0.5%	500ml	
防疫剤	消毒	ウエルフォーム	180ml	
防疫剤	消毒	ウエルフォーム	360ml	
防疫剤	消毒	エコ消エタ消毒液	500ml	
防疫剤	消毒	オキシドール	500ml	
防疫剤	消毒	ゴージョー60mL	60ml	
防疫剤	消毒	ステリハイド2%液	5L	
防疫剤	消毒	0.025w/v%ジアミトール水	0.025w/v% 500ml	
防疫剤	消毒	0.1w/v%ジアミトール水	0.1w/v% 500ml	
防疫剤	消毒	ハイアミン液10%	500ml	
防疫剤	消毒	ハイポアルコール	2% 500ml	
防疫剤	消毒	5%ヒピテン液	5% 500ml	
防疫剤	消毒	ポビドンヨード消毒用液10%「NP」	10% 250ml	
防疫剤	消毒	ポピヨドンスクラブ7.5%	7.5% 500ml	
防疫剤	消毒	0.02w/v%マスキン水	0.02% 500ml	
防疫剤	消毒	0.05w/v%マスキン水	0.05% 500ml	
防疫剤	消毒	0.1w/v%マスキン水	0.1% 500ml	
防疫剤	消毒	0.5w/v%マスキン水	0.5% 500ml	
防疫剤	消毒	ミルクボン	1%	
製剤原料	製剤原料	亜鉛華デンプン		
製剤原料	製剤原料	塩化亜鉛		
製剤原料	製剤原料	塩化アルミニウム		
製剤原料	製剤原料	酢酸		
製剤原料	製剤原料	硝酸銀		
製剤原料	製剤原料	精製水		
製剤原料	製剤原料	ハッカ油		
製剤原料	製剤原料	ピオクタニンブルー		
製剤原料	製剤原料	プリリアントブルーG		
製剤原料	製剤原料	よう化カリウム		
製剤原料	製剤原料	よう素		
腹膜透析液	透析液	エクストラニール（UVインバック付）	2L	
腹膜透析液	透析液	ペリセート360NL腹膜透析液（排液バック付）	ZERO 2L	
腹膜透析液	透析液	ペリセート400NL腹膜透析液（排液バック付）	ZERO 2L	
腹膜透析液	透析液	レギュニールH Ca1.5腹膜透析液2L	1.5% 2L	
腹膜透析液	透析液	レギュニールH Ca2.5腹膜透析液2L	2.5% 2L	
腹膜透析液	透析液	レギュニールL Ca1.5腹膜透析液2L	1.5% 2L	
腹膜透析液	透析液	レギュニールL Ca2.5腹膜透析液2L	2.5% 2L	
自由診療薬	内用	シアリス錠10mg	10mg	院外
自由診療薬	内用	トリキュラー錠28	28日分1組	院外
自由診療薬	内用	バイアグラ錠50mg	50mg	院外
自由診療薬	内用	プロペシア錠0.2mg	0.2mg	院外
自由診療薬	内用	プロペシア錠1mg	1mg	院外
自由診療薬	内用	マーベロン21	21日分1組	院外
自由診療薬	内用	マーベロン28	28日分1組	院外
自由診療薬	内用	レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	1.5mg	

血液製剤	注射	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg	
血液製剤	注射	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000U 5ml	
血液製剤	注射	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200U 1ml	
血液製剤	注射	クロスエイトMC静注用1000単位	1000U	
血液製剤	注射	グロブリン筋注450mg/3ml「JB」	450mg 3ml	
血液製剤	注射	献血アルブミン5%静注12.5g/250ml「ニチャク」	12.5g 250ml	
血液製剤	注射	献血グロベニンーI静注用2500mg	2.5g 50ml	
血液製剤	注射	献血グロベニンーI静注用5000mg	5g 100ml	
血液製剤	注射	献血ノンスロン1500注射用	1500単位	
血液製剤	注射	献血ベニコロンーI静注用2500mg	2.5g 50ml	
血液製剤	注射	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍	
血液製剤	注射	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	25% 50ml	
血液製剤	注射	テタノブリンIH静注1500単位(限定)	1500IU	
血液製剤	注射	テタノブリン筋注用2500単位	250IU	
血液製剤	注射	ノバクトM静注用2000単位		
血液製剤	注射	ハプトグロビン静注2000単位	2000U 100ml	
血液製剤	注射	フィブロガミンP静注用		
血液製剤	外用	ベリプラスTPコンビセット組織接着用1mL	1mL 2キット1組	
血液製剤	外用	ベリプラスTPコンビセット組織接着用3mL	3mL 2キット1組	
血液製剤	外用	ベリプラスTPコンビセット組織接着用5mL	5mL 2キット1組	
麻薬	内用	アブストラル舌下錠100μg	100μg	
麻薬	外用	アンベック坐剤10mg	10mg	
麻薬	内用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg	
麻薬	内用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg	
麻薬	注射	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	10mg/1ml	
麻薬	注射	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	50mg/5ml	
麻薬	内用	オキノーム散5mg	5mg/1g	
麻薬	内用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g	
麻薬	内用	オキノーム散20mg	20mg	
麻薬	内用	オプソ内服液5mg	5mg 2.5ml	
麻薬	内用	オプソ内服液10mg	10mg 5ml	
麻薬	注射	ケタラール静注用50mg	50mg 5ml	
麻薬	内用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg	
麻薬	注射	弱ペチロルファン注射液	1ml	
麻薬	内用	タペンタ錠25mg	25mg	
麻薬	外用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg	院外
麻薬	外用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg	院外
麻薬	外用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg	院外
麻薬	外用	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg	院外
麻薬	外用	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg	院外
麻薬	内用	ナルサス錠2mg	2mg	
麻薬	内用	ナルサス錠6mg	6mg	
麻薬	内用	ナルラピド錠1mg	1mg	
麻薬	内用	パシーフカプセル30mg	30mg	院外
麻薬	内用	パシーフカプセル60mg	60mg	院外
麻薬	注射	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2ml	
麻薬	注射	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10ml	
麻薬	外用	フェントステープ0.5mg	0.5mg	
麻薬	外用	フェントステープ1mg	1mg	
麻薬	外用	フェントステープ2mg	2mg	
麻薬	外用	フェントステープ4mg	4mg	
麻薬	外用	フェントステープ6mg	6mg	
麻薬	外用	フェントステープ8mg	8mg	
麻薬	注射	ペチロルファン注射液	1ml	
麻薬	内用	メサペイン錠5mg	5mg	
麻薬	内用	メサペイン錠10mg	10mg	
麻薬	内用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg	
麻薬	注射	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1% 1ml	
麻薬	注射	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	1% 5ml	
麻薬	注射	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	4% 5ml	
麻薬	注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg	